(d) whether the Government will consider the necessity of providing Narakkal with Staff-quarters for the convenience of touring officers?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer).*—

(a) No.

(b) Seven viz., The High School,
Dispensary,
Police Station,
Registry Office,
Panchayat ,,
Anchal ,,
Excise Sub-Inspector's Office.

(c) and (d). No representation has been received in regard to this. It is not also likely that there will be much inconvenience as there are several line boats touching Narakkal and as the journey to Narakkal from Ernakulam takes only about 1½ hours.

Mr. George Parakkal *(Narakkal).*—I put the question at the instance of some of the inspecting officers that they find it difficult to go and be there to conduct proper inspection.

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer).*—Government are not aware of any such inconvenience.

മിസ്റ്റർ വി. കെ. കുട്ടി *(Muslims).*— ഈ ഹൈസ്കൂൾ സക്കാർ വക അല്ലേ? അവിടെ ഗവമ്മെൻറു ഓഫീസേർസ് വന്നാൽ താമസിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ?

മിസ്റ്റർ പി. രാമൻമേനോൻ *(Mulakunnathukavu).*—ഇപ്പോൾ ഗവമ്മേണ്ടുദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരെങ്കിലും അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer).*—No.

Kattur Bridge—Site—Selection of.

ഹനുവ മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ *(Ezhuvas North).*—താഴെപറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുവാൻ ഗവമ്മെണ്ടിന്നു കരുണയുണ്ടാകുമോ:—

(എ) കാട്ടർ പാലത്തിന് സൈറു പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുവാൻ നിയമിതരായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരെല്ലാം;

(ഏ) അവർ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അന്വേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയതു;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(൩) സ്ഥലപരിശോധനകൾ നടത്തി ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഗവണ്മെണ്ടിലേക്ക സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളുടേയും കോപ്പികൾ മേശപ്പുറത്തു വെക്കാമോ,

(൪) ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കാട്ടർ കടവു പരിശോധിച്ചുവോ;

(൫) ഈ പാലം ഇപ്പോൾ പണിയുന്ന സ്ഥലത്തു് അസ്തിവാരം കെട്ടുന്നതിന്നു് എത്ര അടി ആഴത്തിലാണ പാറ കണ്ടതു്;

(൬) കാട്ടർ കടവിൽ പാറ കാണുവാൻ എത്ര അടി താഴ്ത്തണം;

(൭) ഇപ്പോൾ പാലം പണി ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പുഴയുടെ വീതിയും കാട്ടർ കടവിൽ പുഴയുടെ വീതിയും എത്ര അടി വീതം ഉണ്ടെന്നു പറയാമോ;

(൮) ഇപ്പോൾ പാലം പണിക്കുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലമോ കാട്ടർ കടവോ ഏതാണു് താരതമ്യേന പൊതുജനങ്ങൾക്കു് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദവും ചിലവു ചുരുക്കവും എന്നു ഗവണ്മെണ്ടു് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(൯) ഈ പാലം ഒന്നാം തീയതികളിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാർക്കു തുപ്രയാറേക്കു തൊഴാൻ പോകാനും കരാഞ്ചിറെയുള്ള ചില ധനവാന്മാർക്കു മണല്യൂർ, കണ്ടശ്ശാങ്കടവു മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്കു പോകാനും മാത്രമാണോ പണിയിക്കുന്നതു്?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ *(Chief Engineer)*.—

(൧) സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ട ചെയ്യുവാൻ നിയമിതരായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ താഴെ പറയുന്നവരായിരുന്നു:—

(i) ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ.

(ii) സെൻട്രൽ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ.

(iii) തൃശ്ശിവപേരൂർ ഓവർസീയർ (വെസ്റ്റ് റേഞ്ച്)

(൨) (i) കരാഞ്ചിറ ബൺഡ്സ് റോഡ് കാരാഞ്ചിറയുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ലൈൻ.

(ii) കിഴപ്പിള്ളിക്കര വഞ്ചിയത്തു റോഡ് കരാഞ്ചിറയുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ലൈൻ.

(iii) കോട്ടൻകോട്ട വളവു ചിറക്കു സമീപമുള്ള സ്ഥലം.

(൩) ചീഫ് എഞ്ചിനീയരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി മേശപ്പുറത്തു വച്ചിട്ടുണ്ടു്.

(൪) ഉവ്വു്.

(൫) ശരാശരി ൪൬ അടി ആഴത്തിൽ.

(൬) വലത്തുകരയിൽ ഏകദേശം ൨൪ അടി താഴ്ത്തേണ്ടിവരും. ഇടത്തുകരയുടെ സമീപം പാറ പുറത്തു കാണുന്നുണ്ടു്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഒ) യഥാക്രമം ക്ഷ്ണാ-ം ഛഛ-ം അടി.

(വ) ഉണ്ട്.

(ൻ) അല്ല. പാലം പൊതുജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്നാണ്.

ഛന്ദൻ. മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ (*Ezhuvas North*).— താഴെപറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗവമ്മെണ്ടു സദയം മറുപടി പറയുമോ:—

(ക) കാട്ടർ പാലം വലിയ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്നും സൌകര്യം കാട്ടർ കടവിലാണെന്നും അതുകൊണ്ടു ദിവാൻജി അവർകൾ വന്നു സ്ഥലം പരിശോധിക്കണമെന്നും പാലം കാട്ടർ കടവിൽ പണിയിക്കണമെന്നും മറും പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും ഹർജികൾ ഗവമ്മെണ്ടിലേക്കു കിട്ടീട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ,

(ഛ) അതെ എത്ര, അതുകളുടെ കോപ്പികൾ മേശപ്പുറത്തു വക്കാമോ;

(ന) ഈ ഹർജികളെപ്പറ്റി ഗവമ്മെണ്ടു വല്ല അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തീട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം;

(ര) അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പകർപ്പു മേശപ്പുറത്തു വക്കാമോ,

(ഭ) പ്രസ്തുത ഹർജികളിലെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചു ദിവാൻജിയവർകൾ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചുവോ;

(ന്യ) ഈ പാലം പണിക്കു എന്തു ചിലവുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗവമ്മെണ്ടു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതു;

(ഒ) കാട്ടർനിന്നും ഈ പാലത്തിൽക്കൂടി തൃശ്ശിവപേരൂക്കു പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഏതുവഴിക്കാണ്;

(വ) കരാഞ്ചിറെനിന്നു് ഈ പാലംകടന്നു നിർദ്ദേശവഴിയിൽക്കൂടി പഴവുമുക്കത്തിലേക്കു് എത്ര മൈൽസുണ്ടാകും;

(ൻ) കരാഞ്ചിറെനിന്നു ബണ്ടു റോഡിൽക്കൂടി പ്രസ്തുത മുക്കത്തിലേക്കു് എത്ര ദൂരം കാണും?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ (*Chief Engineer*).—

(ക) & (ഛ) രണ്ടു ഹർജികൾ കിട്ടീട്ടുള്ളവയുടെ കോപ്പികൾ മേശപ്പുറത്തു വച്ചിട്ടുണ്ടു്.

(ന) ഉവ്വു്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

(ര) ചോദ്യം ഛന്വ (ന)-ന്റെ ഉത്തരം നോക്കുക.

(ഭ) ഇല്ല.

(ന്യ) വെ,൪൦൦ ക.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഒ) കാട്ടൂർനിന്നു ഈ പാലംവഴി തൃശ്ശിവപേരൂക്കു പോകുവാൻ പഞ്ചായത്തും മരാമത്തും വകയുള്ള റോഡുകൾ ഉണ്ടു. പാലത്തിൽനിന്നും പോകുന്ന പഞ്ചായത്തുറോഡ് തൃശ്ശിവപേരൂർ തൃപ്രയാർ റോഡിൽ ഫ്ര/ന്യ-ാം കല്ലിൽ ചെന്നുചേരുന്നതാകുന്നു.

(വ) ഏകദേശം ൧ നാഴിക.

(ൻ) ന്യ ഫർലോങ്ങ്.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ *(Ezhuvas North)*.— തൃശ്ശൂർ തൃപ്രയാർ റോഡ് ഈ ഫ്ര/ന്യ-ൽ ചെന്നുചേരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കു് എത്ര ദൂരമുണ്ടു്?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ *(Chief Engineer)*.— തീച്ചപറവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ *(Ezhuvas North)*.— ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞാൽ മതി.

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ *(Chief Engineer)*.— ഏകദേശം രണ്ടര നാഴികയുണ്ടായിരിക്കും.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ *(Ezhuvas North)*.— ഈ ഫ്ര/ന്യ-ൽ ചെന്നുചേരുന്ന എന്നു പറയുന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്കു കരാഞ്ചിറ നിന്നു് പബ്ളിക് റോഡുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ *(Chief Engineer)*.— പെരിങ്ങോട്ടുകര ക്ഷേത്രത്തിനു് അടുത്തുകൂടി ഒരു പഞ്ചായത്തു റോഡുണ്ടു്.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ *(Ezhuvas North)*.— ഏകദേശം പഴവിൽ പാലത്തിൽനിന്നു് ഈ ഫ്ര/ന്യൽ ചെന്നുചേരുന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്കു് ഏകദേശം എത്ര ദൂരം ഉണ്ടായിരിക്കും?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ *(Chief Engineer)*.— ഏകദേശം ഒന്നരയോ രണ്ടോ നാഴികയുണ്ടാകും.

Mr. President.—I think I must stop this sort of questions hereafter. It is not an examination on Geography or topography. That is how it has been turning out. Especially, I see the Hon'ble Member Mr. Panickar is indulging on such sort of questions. He need not waste the time of the House to find out the distance between one place and another. He can as well get the information otherwise.

Mr. K. S. Panickar *(Ezhuvas North)*.—The Hon'ble Member for Engineering is an expert in this.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

Mr. President.—Expert for finding distances. I think I must object to answer such questions. Question time is not intended for that. It is really wasting the time of the House.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ *(Ezhuvas North)*.— ഈ ഹർജികളെപറ്റി ഗവമ്മെണ്ട് എന്താണ് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്ന പറയാമോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ *(Chief Engineer)*.— ചീഫ് ഇഞ്ചിനീയർ അവയെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിച്ചതിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട മേശപ്പുറത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ *(Ezhuvas North)*.— ഹർജിക്കാക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചു് വല്ല മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*.—I want notice.

Pipe line to Mattancheri—laying of.

240. Mr. M. V. Cherian *(Mattancheri South)*.—Will the Government be pleased to state whether any steps are being taken in the matter of laying pipes across the back water to Mattancheri; if the answer is in the affirmative, will the Government be pleased to state when the Government sent proposals to the Mattancheri Municipality and with what effect?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*.—Government have provided in the budget for the current year sufficient funds for laying the pipe line across the back water to Mattancheri. Government have already sent to the Municipality proposals for the financing of the scheme but the Municipality has not yet given a definite reply to Government on this point.

Irrigation Overseers—appointment of.

൨൫൧. മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ *(Ezhuvas North)*.— താഴെപറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക ഗവമ്മെണ്ട സദയം മറുപടി പറയുമോ:—

(ക) 'ഇറിഗേഷൻ സബ്ബയർ' എന്ന തസ്തികക്ക് 'ഇറിഗേഷൻ ഓവർസീയർ' എന്ന രൂപാന്തരപ്പെടുത്തീട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ

(ഖ) അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന പറയാമോ:

(ഗ) ഈ രണ്ടു തസ്തികയ്ക്കും തമ്മിൽ ശമ്പളത്തിൽ വല്ല വ്യത്യാസവും വരുത്തീട്ടുണ്ടോ എന്നും ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പളനിരക്ക് എന്തെന്നും പറയാമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly